

| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Modulo STD           |
|-------------------------------|----------------------|
|                               | Rev. 05 – 08.05.2023 |

## RP881 Imbracatura standard per solleva malati MUEVO

Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

## Caratteristiche principali

Imbracatura standard per il sostenimento di tutto il corpo specifica per MUEVO. Realizzato in Poliestere 100% e cinghie in Nylon 100%, adatto anche a contatto con l'acqua. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535. Il tessuto è ignifugo e testato secondo la norma EN 1021-1 e 2.

## Immagine del prodotto



| RIFERIMENTI                         |       |              |   |       |       |  |  |
|-------------------------------------|-------|--------------|---|-------|-------|--|--|
| Fabbricante                         |       |              | MORETTI S.P.A.                            |       |       |  |  |
| Paese di produzione                 |       | CINA         |   |       |       |  |  |
| Classe di dispositivo               |       |              | Classe I                                  |       |       |  |  |
| Codice GMDN                         |       |              | 40535                                     |       |       |  |  |
| Codice Classificazione EMDN - CND   |       | V0805038002  |   |       |       |  |  |
| Repertorio Dispositivi Medici       |       | 2417173      |   |       |       |  |  |
| Codice nomenclatore DM 332/99       |       | 12.36.03.103 |   |       |       |  |  |
| Codice nomenclatore DPVM 12.01.2017 |       |              | 12.36.21.006                              |       |       |  |  |
| Norma tecnica di riferimento        |       |              | EN 10535 e EN 1021-1/2                    |       |       |  |  |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI          |       |              |   |       |       |  |  |
| Materiale                           |       |              | 100% Poliestere e e cinghie in Nylon 100% |       |       |  |  |
| Portata MAX                         |       |              | 200 Kg                                    |       |       |  |  |
| MISURE                              |       |              |   |       |       |  |  |
| Taglia                              | Α     |              | В   | С     | D     |  |  |
| UNICA                               | 143Cm |              | 80 Cm                                     | 93 Cm | 35 Cm |  |  |