

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Modulo **STD**

Rev. 14 – 26.06.2026

RP756x

Deambulatore sotto ascellare pieghevole fisso

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatori pieghevoli sottoascellari o antibrachiali realizzati per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freni, supporti regolabili in altezza, sottoascellari regolabili in larghezza e profondità. Le regolazioni dei supporti in altezza ed in larghezza permettono l'utilizzazione del prodotto da soggetti di corporatura piccola media o grande. Il deambulatore può essere utilizzato con un sedile imbottito (optional). Versione con appoggi sottoascellari o antibrachiali.

Immagine prodotto



RP756A-AM



RP756S-M



RP756T

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	12419
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.003 (RP756A) – 12.06.12.006 (RP756S/M)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.



MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Cromato e verniciato
Sottoascellari	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo



PESO E DIMENSIONI





RP756S





RP756A




RP756T



RP756M



RP756AM



ACCESSORI	
RP757	<i>Sedile</i>
RP759/1	<i>Tavolino imbottito regolabile</i>
RV7115	<i>Barre d'appesantimento</i>
VARIANTI	
RP756S – Freni su ruote	RP756M – Versione sotto ascellare ridotta
RP756T – Con tavolino imbottito regolabile	RP756A – Appoggio antibrachiale
RP756AM – Versione antibrachiale ridotta	